


**WANDKÜHLREGAL****MERCURY W 135 H 1424 M1**

steckerfertig, Panorama-Seitenteile

mit 2 verstellbare Regalböden und Bodenauslage

Artikel-Nr.: 418622002

NordCap  
PROFESSIONELL KÜHLEN**Beschreibung**

- kanalisierbar
- LED-Innenbeleuchtung (im Deckenteil und unter den Regalböden), gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung

**Hinweis:**

Temperaturklasse M2 zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten, Wurstwaren etc. (+2 bis +4 °C) preisgleich erhältlich. Zentralgekühlte sowie Version mit geschlossenen Seitenteilen auf Anfrage erhältlich. Gegen einen Aufpreis auf Anfrage in allen RAL-Farbtönen lieferbar. Die Maße der Geräte variieren je nach Zubehör. Zur Be- und Entlüftung ist ein Wandabstand von 100 bis 150 mm einzuplanen. Aufbau Rücken-an-Rücken oder auch als 360° - Insel konfigurierbar. Ein Zwischenraum von 200 mm muss zwischen den Modulen für die Entlüftung berücksichtigt werden. Eine Abdeckung für diesen Zwischenraum kann auf Anfrage geliefert werden. Bitte bei Bestellung angeben. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter [www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf](http://www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf).

**Serienzubehör**

- 1 x Bodenauslage
- 1 x PVC-Rammschutz, frontseitig
- 1 x Regalboden, T in mm: 200
- 1 x Regalboden, T in mm: 300
- 4 x FüÙe, Stahl mit Kunststoffkopf, justierbar, Ø in mm: M12
- Preisschiene, je Regalboden, H in mm: 39

**Energieeffizienz\***

Lieferant: NordCap

Modell: MERCURY W 135 H 1424 M1

Energieeffizienzklasse: D



Energieeffizienzindex: 41,7

Energieverbrauch: 8,02 kWh/24h

Energieverbrauch: 3936 kWh/annum

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

\* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

### **Informationen**

Artikelnummer: 418622002

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: Stahlblech, pulverbeschichtet, weiß

Verkleidung innen: Stahlblech, pulverbeschichtet, weiß

Ausstellfläche: 1,00 m<sup>2</sup>

Warenpräsentationsfläche (TDA): 1,05 m<sup>2</sup>

Abstell- und Lagerfläche: 1 x Regalboden, höhen- / neigungsverstellbar, T in mm: 200, bis zu 40 kg belastbar

1 x Regalboden, höhen- / neigungsverstellbar, T in mm: 300, bis zu 40 kg belastbar

1 x Bodenauslage, T in mm: 385

Bruttoinhalt: 194 l

Bruttogewicht: 262 kg

Nettogewicht: 200 kg

Temperaturbereich: 0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Temperaturklassifizierung: M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

### **Abmessungen (mm)**

Breite außen: 1350

Tiefe außen: 622

Höhe außen: 1406

Breite innen: 1292

Breite Verpackung: 1700

Tiefe Verpackung: 800

Höhe Verpackung: 2200

### **Technik**

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 1868 W | -10 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 2 x 115 g

Anschlusswert Elektro: 1,00 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Geräuschpegel: 45 dB

Steuerung: elektronische Steuerung

Energieeffizienzklasse: D

Energieverbrauch: 8,02 kWh/24h

Energieverbrauch: 3936 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 41,7