


# GLASTÜRKÜHLSCHRANK M 95 BLACK

mit Umluftkühlung und rahmenloser Glastür

Artikel-Nr.: 477850090







## **Beschreibung**

- einbaufähig
- 6 x Auflagerippe (pro Seitenwand, integriert) für Rosteinschub, Abstand in mm: 90
- 1 x Glastür, rahmenlos, Schloss, Griffmulde, Türanschlag rechts, wechselbar
- <u>LED</u>-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- tiefgezogener Innenbehälter mit Kompressorstufe
- elektronische Steuerung (innen)
- Digitalanzeige, stufenlose Temperaturregelung
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung

#### Hinweis:

Bei Unterbau oder Einbau ist bauseitig für eine ausreichende Entlüftung zu sorgen.

### Serienzubehör

- 3 x Tragrost, schwarz rilsaniert
- 4 x Füße, justierbar

## **Energieeffizienz\***

Lieferant: NordCap Modell: M 95 BLACK

Energieeffizienzklasse: B

Energieverbrauch: 182 kWh/annum

Nettoinhalt: 125 l

Klimaklasse: N (+16 bis +32 °C)

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden.
Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die
Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung
gesetzt. Mehr Informationen

## Informationen

Artikelnummer: 477850090 Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: Stahlblech, lackiert, schwarz

Verkleidung innen: schwarz

Aufnahme (wahlweise): 140 x 0,33 l Dose

Abstell- und Lagerfläche: Array

Bruttoinhalt: 164 l Nettoinhalt: 125 l Bruttogewicht: 49 kg Nettogewicht: 44 kg

Temperaturbereich: 2 bis 10 °C bei 30 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: N (+16 bis +32 °C) relative Luftfeuchtigkeit: 65 %

## Abmessungen (mm)

Breite außen: 595 Tiefe außen: 562 Höhe außen: 820 Breite innen: 520

Tiefe innen: 420 | 300

Höhe innen: 600

Tiefe bei geöffn. Tür: 1160 Breite Verpackung: 655 Tiefe Verpackung: 665 Höhe Verpackung: 880

#### **Technik**

Kältemittel: R-600a

Kältemittel Füllemenge: 30 g

Anschlusswert Elektro: 0,10 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Geräuschpegel: 44 dB

Steuerung: elektronische Steuerung (innen)

Energieeffizienzklasse: B

Energieverbrauch: 182 kWh/annum

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden.

Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die
Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung
gesetzt. Mehr Informationen