

COOL-LINE PANORAMA-KÜHLVITRINE PV 35 CL LED

Umluftkühlung, 5 verstellbare Glaszwischenetagen (500 x 430 mm)

Artikel-Nr.: 45510352







Beschreibung

- Glasaufbau, 4-seitig
- 1 x Tür, Chrom-Finish-Rahmen, Griff, Türanschlag rechts, werkseitig gegen Aufpreis wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- <u>LED</u>-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung

Serienzubehör

• 4 x Lenkrollen, 2 davon feststellbar

Energieeffizienz*

Lieferant: NordCap Modell: PV 35 CL LED Energieeffizienzklasse: C Energieeffizienzindex: 33

Energieverbrauch: 1834 kWh/annum Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion

und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 45510352 Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: Stahlblech, lackiert, lichtgrau und schwarz Verkleidung innen: Stahlblech, lackiert, lichtgrau und schwarz



Warenpräsentationsfläche (TDA): 0,53 m²

Abstell- und Lagerfläche: 5 x Glas-Zwischenbord, höhenverstellbar, B x T in mm:

500 x 430

Bruttoinhalt: 400 l

Bruttogewicht: 185 kg Nettogewicht: 170 kg

Temperaturbereich: 4 bis 10 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

relative Luftfeuchtigkeit: 75 %

Abmessungen (mm)

Breite außen: 680 Tiefe außen: 690 Höhe außen: 1795

Tiefe bei geöffn. Tür: 1350 Breite Verpackung: 770 Tiefe Verpackung: 770 Höhe Verpackung: 2050

Technik

Kältemittel: R-290

Kältemittel Füllemenge: 100 g

Anschlusswert Elektro: 0,60 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Steuerung: elektronische Steuerung

Energieeffizienzklasse: C

Energieverbrauch: 1834 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 33