


WANDKÜHLREGAL**MERCURY W 135 H 1424 M1**

steckerfertig, Panorama-Seitenteile

mit 2 verstellbare Regalböden und Bodenauslage

Artikel-Nr.: 418622002


**Beschreibung**

- steckerfertiges Wandkühlregal mit Umluftkühlung
- außen pulverbeschichtetes Stahlblech
- innen pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß
- kanalisierbar
- frontseitiger Rammschutz aus PVC
- helle LED-Beleuchtung im Deckenteil und unter den Regalböden montiert, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- serienmäßig mit 2 Regalböden mit Preisschiene, 1 Regalboden T in mm: 200, 1 Regalboden T in mm: 300, in Höhe und Neigung verstellbar, 1 Bodenauslage T in mm: 385, Panorama-Seitenteile in Plexiglas

Hinweis:

Temperaturklasse M2 zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten, Wurstwaren etc. (+2 bis +4 °C) optional preisgleich erhältlich.

Zentralgekühlte Version auf Anfrage verfügbar.

Version mit geschlossenen Seitenteilen auf Anfrage erhältlich.

Gegen einen Aufpreis sind die Modelle ebenfalls in den RAL Farbtönen 7016 (anthrazitgrau), 9005 (tiefschwarz), 9006 (weißaluminum), 9007 (grau), 9010 (reinweiß) und 9011 (graphitschwarz) erhältlich. Bitte bei Bestellung angeben.

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.

Mehr Informationen



Rücken-an-Rücken-Konfigurationen oder als 360°-Insel konfigurierbar. Bei steckerfertigen Inseln muss ein Zwischenraum zwischen den Modulen von 20 cm für die Entlüftung berücksichtigt werden.

Auf Anfrage kann eine Abdeckung für den Zwischenraum geliefert werden.

NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf

Serienzubehör

- 1 x Bodenauslage
- 1 x PVC-Rammschutz, frontseitig
- 1 x Preisschiene, je Regalboden, H in mm: 39
- 1 x Regalboden, T in mm: 200
- 1 x Regalboden, T in mm: 300

Energieeffizienz*

Lieferant: NordCap

Modell: MERCURY W 135 H 1424 M1

Energieeffizienzklasse: D

Energieeffizienzindex: 41,7

Energieverbrauch: 8,02 kWh/24h

Energieverbrauch: 3936 kWh/annum

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 418622002

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: Stahlblech, pulverbeschichtet, weiß

Verkleidung innen: Stahlblech, pulverbeschichtet, weiß

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.

Mehr Informationen



Bruttogewicht: 262 kg

Nettogewicht: 200 kg

Temperaturbereich: 0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Temperaturklassifizierung: M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

Abmessungen (mm)

Breite außen: 1350

Tiefe außen: 622

Höhe außen: 1406

Breite innen: 1292

Breite Verpackung: 1700

Tiefe Verpackung: 800

Höhe Verpackung: 2200

Technik

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 1868 W | -10 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 2 x 115 g

Anschlusswert Elektro: 1,00 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Geräuschpegel: 45 dB

Steuerung: elektronische Steuerung

Energieeffizienzklasse: D

Energieverbrauch: 8,02 kWh/24h

Energieverbrauch: 3936 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 41,7

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.

Mehr Informationen

